




Solo Vetro

Concealed sliding elements integrated into the aluminium sliding tracks
Scorrevoli invisibili integrati nei profili di scorrimento in alluminio



Solo Vetro

Concealed sliding elements integrated into the aluminium sliding tracks

Sistema di scorrevoli invisibili integrati nei profili di scorrimento in alluminio

EN **CONCEALED** sliding elements integrated into the aluminium sliding tracks



IT Sistema di scorrevoli **INVISIBILI** integrati nei profili di scorrimento in alluminio

FR Système coulissant **INVISIBLE** intégrées dans le rail de glissement en aluminium

DE **UNSICHTBARES** Schiebesystem, in Aluminiumschiebeprofile integriert

ES Sistema de corredera **INVISIBLE** integrado en la guía deslizante de aluminio




























8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm



80 Kg



Kit for N° 1 door / Kit per N° 1 porta

| N° | Barcode | | KG | | N° | Barcode | | KG | |
|------|---------|---|----|---|------|---|---|---|---|
| 1 | 2710 |  | | | 6 | 1488 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") 10-10,7 mm (3/8") 12-12,7 mm (1/2") OPTIONAL |
| | 2720 |  | | | | 1489/8 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") OPTIONAL |
| 2 | 2730 |  | | | | 1489/10 |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") OPTIONAL |
| 3 | 2716 |  | | | | 1489/12 |  | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") OPTIONAL |
| | 2718 |  | | | | 7 | 1222 |  | |
| 4 | 2061 |  | 80 | | | 8 | 1707 |  | |
| 5 | 2700/2 |  | 80 | | 1704 | |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") |
| 6 | 1486/8 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") | 1705 | |  | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") |
| | 1486/10 |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") | 9 | 2740 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") 10-10,7 mm (3/8") 12-12,7 mm (1/2") |
| | 1486/12 |  | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") | | 1776 |  | | |
| 1774 | | | | | |  | | | |
| 10 | 328 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") | 11 | 2088 |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") |
| | 326 | | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") | | | | | |
| | 324 | | | | | | | | |


| CODE | KG | KIT | |
|---------------|----|---|--|
| 2700/2/2061/A | 80 | <p>8-8,7 mm (5/16") 10-10,7 mm (3/8") 12-12,7 mm (1/2")</p> <p>N°8 - 8-8,7 mm (5/16") N°8 - 10-10,7 mm (3/8") N°8 - 12-12,7 mm (1/2")</p> | |


| ACCESSORIES / ACCESSORI | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| ART. 2710 | ART. 2720 | ART. 2730 | ART. 2716 | ART. 2718 |

| ACCESSORIES / ACCESSORI | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| ART. 1774 | ART. 1776 | ART. 2740 | ART. 328 (8-8,7 mm - 5/16") | ART. 326 (10-10,7 mm - 3/8") | ART. 324 (12-12,7 mm - 1/2") |

| MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE | |
|---|---|
| <p>52 27 25 73 29 44 52±1 21 H-61 H 27 8-8.7(5/16") 26 10-10.7(3/8") 25 12-12.7(1/2") 18.5 25 22.5 9</p> <p>ART. 2716</p> | <p>57 32 25 73 61 29 44 52±1 21 H-61 H 11.5 H-73 8-8.7(5/16") 17.5 8-8.7(5/16") 10-10.7(3/8") 15.5 10-10.7(3/8") 12-12.7(1/2") 13.5 12-12.7(1/2") 12 27 21 25 22.5 9</p> <p>ART. 2718</p> |

EASY MOUNTING / FACILE DA MONTARE



























8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm



80 Kg



Simultaneous opening / Apertura simultanea

| N° | Barcode | | KG | | N° | Barcode | | KG | | |
|----|---------|---|------|---|------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2710 |  | | | 6 | 1486/8 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") | |
| | 2720 |  | | | | 1486/10 |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") | |
| 2 | 2730 |  | | | | 1486/12 |  | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") | |
| | 2716 |  | | | | 1488 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") 10-10,7 mm (3/8") 12-12,7 mm (1/2") OPTIONAL | |
| 3 | 2718 |  | | | | 1489/8 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") OPTIONAL | |
| | 2061 |  | 80 | | | 1489/10 |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") OPTIONAL | |
| 4 | 2700/2 |  | 80 | | | 1489/12 |  | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") OPTIONAL | |
| | 2702/2 |  | 80 | | | 7 | 2714 |  | | |
| 5 | | | | | | 8 | 1222 |  | | |
| | | | | | | 9 | 1707 |  | | For glass Per vetri 8-8,7 mm (5/16") |
| | | | | 1704 | | |  | | For glass Per vetri 10-10,7 mm (3/8") | |
| | | | 1705 |  | | | For glass Per vetri 12-12,7 mm (1/2") | | | |
| | | | | 10 | 88 |  | | | | |
| | | | | 11 | 2088 |  | | | | |



| CODE | KG | KIT |
|---------------|----|-----|
| 2702/2/2714/A | 80 | |

| ACCESSORIES / ACCESSORI | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| ART. 2710 | ART. 2720 | ART. 2730 | ART. 2716 | ART. 2718 |



| ACCESSORIES / ACCESSORI | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| ART. 1774 | ART. 1776 | ART. 2740 | ART. 328 (8-8,7 mm - 5/16") | ART. 326 (10-10,7 mm - 3/8") | ART. 324 (12-12,7 mm - 1/2") |

| MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE | |
|---|--|
| | |



EASY MOUNTING / FACILE DA MONTARE





Anti-jumping activation
Attivazione antisganciamento




Trolley adjustment
Regolazione carrello




External track connection
Aggancio binario esterno



Automatic loading of soft damper stopper
Caricamento automatico fermo ammortizzato



End caps fixing
Fissaggio tappi





Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290
terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com